

imes-icore Coritec 350i X Pro



Artikelnr.: 794501 Hersteller: imes-icore

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Full HD Touch-Bedienfeld (15,6") mit Steuersoftware CORITEC Smart Control
- 5-Achs Simultanbearbeitung
- Basisaufbau aus Polymerbeton
- Nass- und Trockenbearbeitung¹ von Zirkondioxid, Aluminiumoxid, Wachs, PMMA, PEEK, Kunststoffe, Glas-, Feldspat-, Hybrid- und Lithium-Disilikat-Keramik, Sintermetall, CoCr & Titan
- Verarbeitung von Ronden und Blocks
- 20-fach Werkzeugwechsler
- 2 Blankhalter inklusive
- Werkzeugaufnahme 6 mm Schaft
- Integrierte Temperaturkompensation²
- Integriertes Ionisatormodul³
- HF-Spindel mit 60.000 U/min & 3,0 kW, wassergekühlt
- Nullpunktspannsystem "Power Clamp" für Einsatz unterschiedlicher Adapter und Spannsysteme
- Autokalibrierung
- Starterkit 350i, Fräswerkzeuge, Rohlinge, Ersatzspannzange, etc.
- ¹ Für den Betrieb wird 6,5 9,0bar & 80l/min Druckluft sowie eine Absaugung benötigt
- ² Höhere Genauigkeit durch Anpassung der Schleifschritte auf die Gerätetemperatur
- ³ Verhindert statische Aufladung von Kunststoffspänen zur leichten Fräskammerreinigung

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage

X PRO Loader?, Blankwechselsystem für bis zu 15 Rohlingen (8 Blankhalter inklusive)

iCAM V5 Smart, Hochleistungs-CAM SW, 5-Achs-Simultanbearbeitung, Vollautomatische Bedienung mit "Wizard Workflow" & Implantat-Modul
iCAM V5 Smart Expert, Hochleistungs-CAM SW, 5-Achs-Simultanbearbeitung inklusive Implantat-Modul und Zugang zur komplett offenen Entwicklungsoberfläche zur Entwicklung eigener Frässtrategien
Dell HighEnd PC mit 22" TFT Monitor für iCAM V5 Software
iVAC eco+ Absauganlage
iVAC pro+ Absauganlage, Selbstreinigungsautomatik, Teflon-Filterpatrone wartungsfrei
Dürr Kompressoren für CAD/CAM, siehe separates Angebotsblatt
Maschinentisch T1 für 350i ohne Loader
Maschinentisch T2 für 350i mit Loader
Anlieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme und Schulung des Coritec 350i Maschinensystems vor Ort (2 Tage) durch imes-icore. (Inkl. Reise- und Übernachtungskosten)

[?] Eine spätere Nach- oder Umrüstung ist nicht möglich!